AGLEAU
Alerte Generale sur l'EAU
Contact@agleau.fr
http://agleau.fr

Le 4 mars 2015

Monsieur Dominique LEFEBVRE
Président de la CACP
Parvis de la Préfecture
BP 80309
95027 CERGY-PONTOISE Cedex

Objet : décarbonatation de l'eau

Monsieur le Président,

Lors des dernières réunions de l'Observatoire de l'eau et de la CCSPL, nous avions demandé quelles études étaient prévues qui permettraient d'effectuer l'indispensable décarbonatation de l'eau, fréquemment exigée par les usagers souffrant de l'entartrage constant de leurs appareils électroniques blancs, chaudières et autres chauffe-eau.

Il nous avait été répondu, alors, que de telles études étaient en cours dont les résultats seraient connus sous peu.

Nous souhaitons avoir accès aux résultats de ces études nécessairement achevées, pensons-nous, et nous voudrions connaître quels enseignements en ont été tirés par vos services en vue d'obtenir du mandataire les interventions nécessaires afin de remédier à cette situation fâcheuse et fort coûteuse pour les familles.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération la meilleure.

Jean-Pierre Dacheux
Président d'AGLEAU

34 rue Claude Bénard, 95610 Éragny-sur-Oise
Association parue au Journal officiel le 23/01/2010, sous le numéro : 201100004
Identification RNA : W953002130